

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 1 из 14

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходождском и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходождском и Богдановическом районах»



Е.В. Фефилова

«01» апреля 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-005-12/43-1014-2025

Заключение составлено 13:00 часов 01.04.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах», 623418, Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, нежилое четырехэтажное здание с подвалом, кадастровый номер 66:45:0100396:6981.

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-1551-2025 от 05.03.2025г. (вх. № 66-20-005/1789-2025 от 07.03.2025 г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах.
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Пахотинских Ирина Сергеевна	Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 2023.4426681, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 30.06.2028г.
-----------------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 07.03.2025 по 01.04.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" 623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"	623470, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
---	--

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1551-2025 от 05.03.2025г.
(вх. № 66-20-005/1789-2025 от 07.03.2025 г.)

Стр. 1 из 14

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 2 из 14

Материалы для проведения экспертизы представил:

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" 623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «07» марта 2025 г., «27» марта 2025 г.,

Рассмотрев материалы

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АГ 618616 дата выдачи 23.03.2009г. на Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30. (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ № 197572 дата выдачи 08.02.2012г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 . (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
3. Информационное письмо № 36 от 18.02.2025г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
4. Письмо № 34 от 06.02.2025г. о наличии на территории МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны и контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Фотоматериалы прилагаются, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
5. Копия договора № 31314207 от 15.01.2025г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
6. Акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортивной площадки к новому 2024-2025 учебному году в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 08.07.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
7. Выписка из «Технического паспорта БТИ» МКОУ "Новоисетская СОШ" с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ОЛ, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
8. Копия протокола испытаний № П-05/01805-25 от 27.02.2025г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
9. Копия договора №267-У-25/СО от 06.02.2025г. на оказания услуг по сервисному обслуживанию осветительного оборудования с ООО «Урал-ЭКО», г. Екатеринбург, пер.Мельковский, д.5, офис 307.
10. Пояснительная записка № 32 от 18.02.2025г. об условиях хранения использованных люминисцентных ламп. (фотоматериалы прилагаются), за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
11. Копия акта № 35 от 04.02.2025г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
12. Копия муниципального контракта на теплоснабжение №51-ОТ/25 от 25.02.2025г. с МУП «Теплоресурс», Свердловская область, г.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Титова, д. 8
13. Копия протокола испытаний № П-05/01804-25 от 27.02.2025г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
14. Копия договора №51-ХВС/ВО/2025 от 17.03.2025г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Тепловодоснабжения Каменского городского округа» (Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, д. 8).
15. Копия акта от 18.02.2025г. проверки технического состояния отопления, водопровода и канализации в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" (проверено ИП Таскин А.А.)
16. Копия контракта №12 от 15.01.2025г., на оказание услуг по техническому обслуживанию санитарно-технических систем, с ИП Таскин А.А., Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д. 20, кв. 15.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1551-2025 от 05.03.2025г.
(вх. № 66-20-005/1789-2025 от 07.03.2025 г.)

Стр. 2 из 14

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 3 из 14

17. Акт установки резервного источника горячего водоснабжения в медицинском кабинете, в туалетах и к умывальным раковинам МКОУ «Новоисетская СОШ» от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации).
18. Акт о наличии и установке бактерицидной лампы в МКОУ «Новоисетская СОШ» от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО «Промэнерго»).
19. Копия, паспорта, руководства по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-126PM».
20. Копия журнала учёта работы бактерицидной лампы UV-12 МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".
21. Копия протокола испытаний № 05/02102-25 от 04.03.2025г. воды питьевой, распределительная сеть (кран ХВС) на бактериологические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
22. Копия протокола испытаний № 05/21346 от 27.11.2024г. воды питьевой, распределительная сеть на органолептический анализ, санитарно-гигиенические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
23. Копия договора № 2 от 19.02.2025г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
24. Акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета МКОУ "Новоисетская СОШ" от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации).
25. Акт от 18.02.2025г. приемки технологического и холодильного оборудования МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа". (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго»).
26. Приказ № 35-ОД от 17.02.2025г. «Об организации питьевого режима в летнем оздоровительном лагере».
27. Копия договора поставки № 11.15.1389.2024 от 04.03.2025г. на поставку воды питьевой с ИП Агаповой Мариной Сергеевной, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Полянка, д.1Б.
28. Копия декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.88549/24 на воду питьевую «Ниагара» негазированную, изготовитель ООО «Национальная водная компания «Ниагара», Челябинская область, г.Челябинск, пер. Бугурусланский, 1.
29. Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32.B.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли), изготовитель ООО «МОТУС», г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213.
30. Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.27124/24 на полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции (колпачки), изготовитель ООО «АКВАТИК», Московская область, Мытищинский район, пос. Пироговский, ул. Фабричная, д.1 корп.Ж).
31. Копия декларации о соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.15484/24 на посуду одноразового применения из полипропилена: стаканы для холодных и горячих напитков, изготовитель ООО ПКФ «Полимерпласт», Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 3/1.
32. Копия протокола № 240 лабораторных исследований (испытаний) от 15.03.2025г. на воду питьевую «Ниагара» негазированная, расфасованная в емкости ПК по 19л. (изготовитель ООО «НБК «Ниагара», Челябинская область, г. Челябинск, пер. Бугуруславский, 1). (Производственная лаборатория ООО НБК «Ниагара», Свидетельство № 02 выдано 07 февраля 2025г. Действительно до 07 февраля 2028г.).
33. Списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа», согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2025г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
34. Список работников МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" прошедших медицинский осмотр, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
35. Информационное письмо №65 от 27.05.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудников МКОУ «Новоисетская СОШ» в мае 2025г, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
36. Копия договора № 715 от 15.01.2025г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1551-2025 от 05.03.2025г.
(вх. № 66-20-005/1789-2025 от 07.03.2025 г.)

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г.
		стр. 4 из 14

37. Копия акта приемки выполненных работ к договору №715 от 15.01.2025г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» за 1 квартал 2025г.
38. Гарантийное письмо № 29 от 18.02.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации, дезинсекции помещений и прилегающей территории летнего оздоровительного лагеря при образовательной организации на основании договора №715 от 15.01.2025г.
39. Копия договора № 711 от 15.01.2025г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами, с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
40. Копия договора № 714 от 15.01.2025г., о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
41. Гарантийное письмо № 28 от 18.02.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" на основании договоров № 714, № 711 от 15.01.2025г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
3.	дата регистрации	27.11.2002
4.	ИНН	6643007490
5.	ОКПО	44145886
6.	ОГРН	1026602036262
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Тагильцева Наталья Сергеевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	37-51-42

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Осипова Е.А., начальник лагеря
9.	телефон, факс, e-mail	37-51-42
10.	контактная информация	

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1551-2025 от 05.03.2025г.
(вх. № 66-20-005/1789-2025 от 07.03.2025 г.)

Стр. 4 из 14

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 5 из 14

11	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
	всего	13	0	0	65	0	0	0
	женщины	12						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл.3.1, табл.3.5, табл.3.13, табл.5.34, табл.5.54, Табл.6.4, п.98, п.144
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5, 2.15, 2.16, 8.4.2
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3, 2.2.1, 2.4.3 в части абзаца восемь, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 3.12.2
4.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст.28 п.1

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работающих.

20.03.2025г. с 11-20 до 12-30 часов проведено обследование помещений МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", 623470, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул организовано на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа". Планируется 1 смена, продолжительностью 22 календарных дня, с 30.05.2025г. по 20.06.2025г. Заявленное количество детей - 65 человек.

Представлены правоустанавливающие документы на используемый земельный участок, здание школы: Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АГ 618616 дата выдачи 23.03.2009г. на Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30. (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ № 197572 дата выдачи 08.02.2012г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 . (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Учреждение расположено на самостоятельном земельном участке на территории сельской жилой застройки, 1976 года постройки. Объект эксплуатирует помещения в соответствии с проектной документацией, что соответствует требованиям п 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория по периметру ограждена металлическим забором. Озеленение территории оздоровительной организации- зеленые насаждения, травяное покрытие. Территория оздоровительной организации имеет наружное электрическое освещение по периметру – соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 6 из 14

На основании данных из информационного письма письмо № 36 от 18.02.2025г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", за подписью директора Н.С. Тагильцевой: На территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- учебно-опытная зона;
- физкультурно – спортивная зона, игровая зона;
- хозяйственная зона.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым бетонным покрытием установлен 1 контейнер. Представлено письмо № 34 от 06.02.2025г. о наличии на территории МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны и контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Фотоматериалы прилагаются, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Вывоз мусора производится по графику в соответствии с публичным договором № 31314207 от 15.01.2025г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

Предоставлен акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортивной площадки к новому 2024-2025 учебному году в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 08.07.2024г. (проверено специалистами образовательной организации), согласно которому неисправного оборудования нет.

В период летней оздоровительной смены будут использоваться помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, столовая, раздевалка для верхней одежды, спортивный зал, туалеты. В помещениях пребывания (игровые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха – соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Гардероб размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого отряда, оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью.

Помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах не размещены.

По данным выписки из «Технического паспорта БТИ» МКОУ "Новоисетская СОШ" с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ОЛ, за подписью директора Н.С. Тагильцевой:

кабинет 101 - S – 58,0 м²-1этаж,
кабинет 102 - S – 53,3 м²-1этаж,
кабинет 103 - S – 57,3 м²-1этаж,
медицинский кабинет - S – 11,8 м²-1этаж,
процедурный кабинет - S – 13,1 м²-1этаж,

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – соответствует требованиям п. 2.4.3 в части абзаца восемь СП 2.4.3648-20.

Расстановка мебели обеспечивает свободные проходы.

В период летней оздоровительной компании используются на 1 этаже туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями (1 унитаз на 20 девочек и 30 мальчиков, умывальная раковина на 30 детей), фактически:

- туалет для девочек S–10,6 м² установлено 3 унитаза; умывальная S–4,5 м²; 3 умывальных раковины;
- туалет для мальчиков S–91,м² установлено 3 унитаза; умывальная S–8,6м²; 3 умывальных раковины.

Для сотрудников выделена кабина в туалете для девочек S – 2,5 м², для мальчиков S – 2,5 м².

Количество санитарных приборов соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособления для бумажных полотенец. Всё санитарно-техническое оборудование на момент обследования находится в рабочем состоянии. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями – соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Поверхности стен и полов используемых помещений без дефектов и повреждений, выполнены из материалов допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены оштукатурены, окрашены водоземельсионной краской, пол – линолеум соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 7 из 14

Освещение: основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Проветривание помещений, где будут пребывать дети проводят через открывающиеся окна, форточки. В помещениях система общего освещения обеспечена потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, без загрязнений – соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола испытаний № П-05/01805-25 от 27.02.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) параметров световой среды установлено, что 21.02.2025 с 07:40 до 09:00 часов проведены замеры в кабинетах №101, №102, №103 по показателю (Средняя освещенность, лк), измеренные показатели соответствуют допустимым величинам (п.144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20).

Представлено: Пояснительная записка № 32 от 18.02.2025г. об условиях хранения использованных люминисцентных ламп (фотоматериалы прилагаются), за подписью директора Н.С. Тагильцевой

Для временного хранения перегоревших люминисцентных ламп выделено отдельное помещение, где установлен специализированный металлический ящик с закрывающейся крышкой. С целью утилизации использованных люминисцентных ламп заключен договор №267-У-25/СО от 06.02.2025г. на оказания услуг по сервисному обслуживанию осветительного оборудования с ООО «Урал-ЭКО», г. Екатеринбург, пер.Мельковский, д.5, офис 307 - соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Отопление, вентиляция. Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях – соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Представлена копия акта № 35 от 04.02.2025г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО), согласно которому вентиляционные и дымовые каналы в помещениях: кабинеты, санитарные узлы, пищеблок на день проверки к эксплуатации пригодны - соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Отопительная система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Представлена Копия муниципального контракта на теплоснабжение №51-ОТ/25 от 25.02.2025г. с МУП «Теплоресурс», Свердловская область, г.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Титова, д. 8, согласно которому теплоснабжающая организация поставляет по закрытой системе теплоснабжения тепловую энергию и теплоноситель для нужд отопления.

При рассмотрении протокола испытаний № П-05/01804-25 от 27.02.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432.) параметров микроклимата установлено, что 21.02.2025 с 07:40 до 09:00 часов проведены замеры в кабинетах №101, №102, №103 параметров микроклимата по показателям температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха - соответствуют допустимым величинам (п. 98, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20).

Водоснабжение, канализация. Помещения оборудованы системами холодного водоснабжения, водоотведения. Горячее водоснабжение через водонагревающие устройства – соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Представлены: Копия договора №51-ХВС/ВО/2025 от 17.03.2025г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Тепловодоснабжения Каменского городского округа» (Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, д. 8), согласно которому Поставщик, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду.

Копия акта от 18.02.2025г. проверки технического состояния отопления, водопровода и канализации в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" (проверено ИП Таскин А.А.), согласно которому система отопления и канализации находится в исправном состоянии и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Копия контракта №12 от 15.01.2025г., на оказание услуг по техническому обслуживанию санитарно-технических систем, с ИП Таскин А.А., Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д. 20, кв. 15.

Акт установки резервного источника горячего водоснабжения в медицинском кабинете, в туалетах и к умывальным раковинам МКОУ «Новоисетская СОШ» от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации), согласно которому источники горячего водоснабжения установлены на пищеблоке, в туалетах, медицинском кабинете. Источники горячего водоснабжения находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 8 из 14

На вводе системы холодного водоснабжения в МКОУ «Новоисетская СОШ» установлена и оборудована бактерицидная установка UV-12, в июне 2024г., проведена замена бактерицидной лампы. На 20.02.2025г. лампа выработала 1638 часов при нормативе 9000 часов, что подтверждается копией акта о наличии и установке бактерицидной лампы в МКОУ «Новоисетская СОШ» от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО «Промэнерго»), копией, паспорта, руководства по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-126PM», копий журнала учёта работы бактерицидной лампы UV-12 МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".

При рассмотрении протокола испытаний № 05/02102-25 от 04.03.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) по бактериологическим исследованиям установлено, что 18.02.2025г. в 08.30 часов проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) содержание E.coli, ОКБ, ОМЧ, колифагов, эктерококков соответствуют требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола испытаний № 05/21346-24 от 27.11.2024г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) воды питьевой (распределительная сеть) по органолептическим, санитарно-гигиеническим исследованиям установлено, что 12.11.2024г. в 08.10 часов проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) содержание запаха, мутности (по каолину), привкуса, цветности, железа (Fe, суммарно), марганца (Mn, суммарно) соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.13. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обеспечение: Медицинское обслуживание осуществляется по договору № 2 от 19.02.2025г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а. – соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже.

По данным информационного письма № 36 от 18.02.2025г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", за подписью директора Н.С. Тагильцевой, площадь помещений составляет:

- кабинет фельдшера – 11,8м²;
- процедурный кабинет – 13,1м²;

Медицинский блок обеспечен ХВС, ГВС (установлен резервный накопительный водонагреватель), канализацией.

Характеристика отделки помещения медицинского блока:

- кабинет фельдшера: пол – линолеум, стены – покраска вододисперсионной краской, потолок – побелка вододисперсионной краской;
- процедурный кабинет: пол – плитка, стены – кафель до потолка, потолок – побелка вододисперсионной краской;

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:

- тонометр (п/автомат)– 1 шт.;
- тонометр (механический) –1 шт.;
- весы напольные электронные –1 шт.;
- Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока РБ-07-«Я» -ФП – 1 шт
- Термометр электронный– 2шт.
- ростометр - 1 шт.
- динамометр - 1шт
- спирометр – 1шт

Представлен акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета МКОУ "Новоисетская СОШ" от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации), согласно которому техническое оборудование медицинского кабинета готово к эксплуатации.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г. стр. 9 из 14

В процедурном кабинете уmyвальная раковина оборудована бесконтактным смесителем и дозаторами с жидким мылом и антисептическим средством.

Организация питания:

Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.) – п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции– п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В здании столовой внутренняя отделка помещений без дефектов, выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы – бетонные, покрытые керамической плиткой, стены – керамическая плитка – соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с данными из информационного письма № 36 от 18.02.2025г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", за подписью директора Н.С. Тагильцевой., в состав пищеблока входят:

№ п/п	Состав помещений	S (м²)
1	Обеденный зал на 100 посадочных мест	101,1
2	Горячий цех	54,9
3	Сырьевой, мясорыбный цех	12,7
4	Овощной цех	4,9
5	Загрузочная	7,8
6	Моечная кухонной посуды	12,7
7	Гардеробная персонала с санитарным узлом и душевой	1,8
8	Санитарный узел	1,4
9	Склад для сыпучих продуктов	4,9
10	Овощехранилище	
11	Помещение размещения холодильного оборудования	11,9
12	Разделочные столы готовой продукции, моечная ванна, холодооборудование - выделены в горячем цехе	

Площадь обеденного зала соответствует количеству оборудованных посадочных мест – фактически 1,5 м2 на одно посадочное место, при нормативе 0,7 м2 / посадочное место.

При обеденном зале установлено 5 уmyвальных раковины для мытья рук (при нормативе 1 уmyвальная раковина на 20 посадочных мест) – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Набор холодильного и технологического оборудования:

Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Кол-во (шт.)
Сплит-система	ACEG-12HN1 22Y	1
Витрина	Бирюса 310-1	1
Мармит стационарный электрический для 1-х блюд	ПМЭС-70 КМ-01	1
Машина посудомоечная кухонная	МПК 700 К-01	1
Машина протирачно-резательная	МПР – 350 М	1
Ларь морозильный	Бирюса	1
Морозильная камера	Бирюса- 260К	1
Пароварочно-конвективный аппарат электрический кухонный	ПКА 6-1/1 ПМ	1
Плита электрическая	ПЭ – 0,72 Н	2
Стиральная машина	«ВЕКО» WKB 51001M	1

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1551-2025 от 05.03.2025г.

(вх. № 66-20-005/1789-2025 от 07.03.2025 г.)

Стр. 9 из 14

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 10 из 14

Холодильник бытовой	Pozis TVD 257	1
Холодильник	Бирюса	1
Шкаф жарочный	ШЖЭ – 2-01	1
Шкаф холодильный	POLAIR	3
Электропривод универсальный общего назначения		1
Сковорода электрическая	СЭСМ	1
Мясорубка	ТМ-32, МИМ-300	2
Электроводонагреватель	H80-V	3

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Представлен акт от 18.02.2025г. приемки технологического и холодильного оборудования МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго»).

Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделения тепла оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители – соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства «Део-хлор», чистящие средства, средства для мытья столовой и кухонной посуды, мыло хозяйственное и туалетное в достаточном количестве, хранятся в специально отведенных помещениях, недоступных для детей. Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Питьевой режим: организован на кипяченной воде в столовой и бутилированной воде в учебных классах. Приказ № 35-ОД от 17.02.2025г. «Об организации питьевого режима в летнем оздоровительном лагере».

Представлены документы: Копия договора поставки № 11.15.1389.2024 от 04.03.2025г. на поставку воды питьевой с ИП Агаповой Мариной Сергеевной, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Полянка, д.1Б.

Копия декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.88549/24 на воду питьевую «Ниагара» негазированную, изготовитель ООО «Национальная водная компания «Ниагара», Челябинская область, г.Челябинск, пер. Бугурусланский, 1.

Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32.B.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли), изготовитель ООО «МОТУС», г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213.

Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.27124/24 на полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции (колпачки), изготовитель ООО «АКВАТИК», Московская область, Мытищинский район, пос. Пироговский, ул. Фабричная, д.1 корп.Ж).

Копия декларации о соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.15484/24 на посуду одноразового применения из полипропилена: стаканы для холодных и горячих напитков, изготовитель ООО ПКФ «Полимерпласт», Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 3/1.

Копия протокола № 240 лабораторных исследований (испытаний) от 15.03.2025г. на воду питьевую «Ниагара» негазированная, расфасованная в емкости ПК по 19л. (изготовитель ООО «НБК «Ниагара», Челябинская область, г. Челябинск, пер. Бугурусланский, 1). (Производственная лаборатория ООО НБК «Ниагара», Свидетельство № 02 выдано 07 февраля 2025г. Действительно до 07 февраля 2028г.). – соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Представлены документы: Списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2025г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Список работников МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" прошедших медицинский осмотр, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г.
		стр. 11 из 14

Информационное письмо №65 от 27.05.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудников МКОУ «Новоисетская СОШ» в мае 2025г, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Дезинфекция и дератизация: Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется специализированными организациями в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.

Представлены документы: Копия договора № 715 от 15.01.2025г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Копия акта приемки выполненных работ к договору №715 от 15.01.2025г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» за 1 квартал 2025г., согласно которому 12.02.2025г. проведены работы по дератизации и дезинсекции помещений.

Гарантийное письмо № 29 от 18.02.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации, дезинсекции помещений и прилегающей территории летнего оздоровительного лагеря при образовательной организации на основании договора №715 от 15.01.2025г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Копия договора № 711 от 15.01.2025г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами, с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Акарицидная обработка, энтомологический контроль:

Представлены документы: Копия договора № 714 от 15.01.2025г., о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 28 от 18.02.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" на основании договоров № 714, № 711 от 15.01.2025г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", 623470, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Ленина ул., д.30

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.4, п.98, п.144.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". п. 2.5, 2.15, 2.16, 8.4.2.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". П. 1.3, 2.2.1, 2.4.3 в части абзаца восемь, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 3.12.2

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». П.1 ст. 28

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом - врач по общей гигиене
отдела экспертиз условий воспитания и
обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в



Пахотинских Ирина Сергеевна

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1551-2025 от 05.03.2025г.

(вх. № 66-20-005/1789-2025 от 07.03.2025 г.)

Стр. 11 из 14

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 12 из 14

городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»

должность	подпись	ФИО
К заключению прилагаются		
1. Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АГ 618616 дата выдачи 23.03.2009г. на Нежилое здание по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30. (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).		
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ № 197572 дата выдачи 08.02.2012г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30 . (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).		
3. Информационное письмо № 36 от 18.02.2025г. об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа", за подписью директора Н.С. Тагильцевой.		
4. Письмо № 34 от 06.02.2025г. о наличии на территории МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны и контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Фотоматериалы прилагаются, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.		
5. Копия договора № 31314207 от 15.01.2025г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.		
6. Акт проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного инвентаря, спортивного зала и спортивной площадки к новому 2024-2025 учебному году в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" от 08.07.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).		
7. Выписка из «Технического паспорта БТИ» МКОУ "Новоисетская СОШ" с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ОЛ, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.		
8. Копия протокола испытаний № П-05/01805-25 от 27.02.2025г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).		
9. Копия договора №267-У-25/СО от 06.02.2025г. на оказания услуг по сервисному обслуживанию осветительного оборудования с ООО «Урал-ЭКО», г. Екатеринбург, пер.Мельковский, д.5, офис 307.		
10. Пояснительная записка № 32 от 18.02.2025г. об условиях хранения использованных люминисцентных ламп. (фотоматериалы прилагаются), за подписью директора Н.С. Тагильцевой.		
11. Копия акта № 35 от 04.02.2025г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).		
12. Копия муниципального контракта на теплоснабжение №51-ОТ/25 от 25.02.2025г. с МУП «Теплоресурс», Свердловская область, г.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Титова, д. 8		
13. Копия протокола испытаний № П-05/01804-25 от 27.02.2025г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).		
14. Копия договора №51-ХВС/ВО/2025 от 17.03.2025г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Тепловодоснабжения Каменского городского округа» (Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, д. 8).		
15. Копия акта от 18.02.2025г. проверки технического состояния отопления, водопровода и канализации в МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" (проверено ИП Таскин А.А.)		
16. Копия контракта №12 от 15.01.2025г., на оказание услуг по техническому обслуживанию санитарно-технических систем, с ИП Таскин А.А., Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, д. 20, кв. 15.		
17. Акт установки резервного источника горячего водоснабжения в медицинском кабинете, в туалетах и к умывальным раковинам МКОУ «Новоисетская СОШ» от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации).		
18. Акт о наличии и установке бактерицидной лампы в МКОУ «Новоисетская СОШ» от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации, ООО «Промэнерго»).		
19. Копия, паспорта, руководства по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV-126PM».		

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1551-2025 от 05.03.2025г.
(вх. № 66-20-005/1789-2025 от 07.03.2025 г.)
Стр. 12 из 14

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г.
		стр. 13 из 14

20. Копия журнала учёта работы бактерицидной лампы UV-12 МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа".
21. Копия протокола испытаний № 05/02102-25 от 04.03.2025г. воды питьевой, распределительная сеть (кран ХВС) на бактериологические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
22. Копия протокола испытаний № 05/21346 от 27.11.2024г. воды питьевой, распределительная сеть на органолептический анализ, санитарно-гигиенические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах"(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432).
23. Копия договора № 2 от 19.02.2025г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
24. Акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета МКОУ "Новоисетская СОШ" от 18.02.2025г. (проверено специалистами образовательной организации).
25. Акт от 18.02.2025г. приемки технологического и холодильного оборудования МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа". (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго»).
26. Приказ № 35-ОД от 17.02.2025г. «Об организации питьевого режима в летнем оздоровительном лагере».
27. Копия договора поставки № 11.15.1389.2024 от 04.03.2025г. на поставку воды питьевой с ИП Агаповой Мариной Сергеевной, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Полянка, д.1Б.
28. Копия декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.88549/24 на воду питьевую «Ниагара» негазированную, изготовитель ООО «Национальная водная компания «Ниагара», Челябинская область, г.Челябинск, пер. Бугурусланский, 1.
29. Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32.B.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли), изготовитель ООО «МОТУС», г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213.
30. Копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.27124/24 на полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции (колпачки), изготовитель ООО «АКВАТИК», Московская область, Мытищинский район, пос. Пироговский, ул. Фабричная, д.1 корп.Ж).
31. Копия декларации о соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.15484/24 на посуду одноразового применения из полипропилена: стаканы для холодных и горячих напитков, изготовитель ООО ПКФ «Полимерпласт», Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 3/1.
32. Копия протокола № 240 лабораторных исследований (испытаний) от 15.03.2025г. на воду питьевую «Ниагара» негазированная, расфасованная в емкости ПК по 19л. (изготовитель ООО «НБК «Ниагара», Челябинская область, г. Челябинск, пер. Бугуруславский, 1). (Производственная лаборатория ООО НБК «Ниагара», Свидетельство № 02 выдано 07 февраля 2025г. Действительно до 07 февраля 2028г.).
33. Списочный состав сотрудников оздоровительного лагеря дневного пребывания при МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа», согласно штатного расписания персонала оздоровительной организации 2025г., за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
34. Список работников МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" прошедших медицинский осмотр, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
35. Информационное письмо №65 от 27.05.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудников МКОУ «Новоисетская СОШ» в мае 2025г, за подписью директора Н.С. Тагильцевой.
36. Копия договора № 715 от 15.01.2025г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
37. Копия акта приемки выполненных работ к договору №715 от 15.01.2025г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» за I квартал 2025г.
38. Гарантийное письмо № 29 от 18.02.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации, дезинсекции помещений и прилегающей территории летнего оздоровительного лагеря при образовательной организации на основании договора №715 от 15.01.2025г.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 14 из 14

39. Копия договора № 711 от 15.01.2025г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми и грызунами, с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
40. Копия договора № 714 от 15.01.2025г., о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
41. Гарантийное письмо № 28 от 18.02.2025г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительного лагеря на базе МКОУ "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" на основании договоров № 714, № 711 от 15.01.2025г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

_____ 20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя